



TEMPLATE: ISTRUZIONI PROGETTAZIONE - CLIPPER JET

ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

1
LEVEL " TEMPLATE ":

Lascia il livello bloccato.

A
RED LINE:

Zona sicura: la grafica scelta deve essere collocata all'interno della linea rossa.

B

LOGO iLMYO:

Il logo iLMYO viene adattato in base al tuo design, hai la possibilità di rimuovere il logo (con un sovrapprezzo).



2
LEVEL YOUR DESIGN:

Inserisci la grafica in questo livello, all' interno della linea rossa, questa corrisponde all'area di stampa.

C

- Il template per JET clipper è orientato verticalmente.
- Inserisci la tua grafica all'interno del livello "YOUR DESIGN"

▲ SPESSORE:

 Spessore minimo delle tracce all'interno del disegno per il clipper: **0,20pt**

1
B
A
2
C
D

DESIGN IMAGES:

 In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.


In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI


COLOR MODE:

 Only **CMYK** colours are possible to print.

TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.


FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

 Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it



TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - CLIPPER JET

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

1

LEVEL " TEMPLATE ":

Leave the level locked

A

RED LINE:

Safe area all important works of art must be placed within the red line, which corresponds to the print area.

B



LOGO iLMYO:

iLMYO logo is adapted according to your design, or ability to remove the logo (with surcharge).

2

LEVEL YOUR DESIGN:


Insert your graphics into the level, inside the red line, it corresponds to the printable area

C

- The JET clipper template is oriented vertically
- Insert your graphics into the level

▲ LINE THICKNESS:

Minimum line thickness within the design for the clipper : 0,20pt



1


B

A

2

C

D



DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccati.



FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it

ferma clipper

CAPPUCCIO
CLIPPER

CLIPPER

JET
FLAME

