



TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - GLASS ASHTRAY (85 - 107mm Ø)

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

PRINTING CUSTOMIZATION

1

LEVEL " TEMPLATE ":

Leave the level locked.

A

RED LINE:

Safe area all important works of art must be placed within the red line.

2

LEVEL YOUR DESIGN:

Insert your graphics into the level, inside the red line, it corresponds to the printable area.

B

- Insert your graphic into the layer inside the circle

B2

- Complete the table with the chosen grinder size



C



DESIGN:


The file must be a vector or image.

- The file must be placed inside the safe area. (example) D


ATTENTION:

The logo is adapted to the size of the chosen glass ashtray.

1
2



A
B



D



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **TEMPLATE** and **YOUR DESIGN** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it



ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - POSACENERE VETRO (85 - 107mm Ø)

ISTRUZIONI

QUANDO APRIRAI IL FILE DI TEMPLATE TROVERAI TWO LIVELLI DI LAVORO

PERSONALIZZAZIONE STAMPA

1

LIVELLO "TEMPLATE":

Lasciare il livello bloccato.

A



LINEA ROSSA:

Posizionare la grafica dentro il margine di stampa delimitato dalla linea rossa.

2

LIVELLO "YOUR DESIGN":

Inserisci la grafica in questo livello, all'interno della linea rossa, questa corrisponde all'area di stampa.

B

- Inserisci la tua grafica all'interno della maschera di ritaglio.

B2

- Completa la tabella con la misura desiderata:



C




DESIGN:


- Il file deve essere un immagine vettoriale.
- Il file deve essere inserito dentro il margine di sicurezza. (esempio) D

ATTENTION:

Il logo si adatta alla dimensione del posacenere in vetro scelto.



1
2



A
B
D



DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccianti.




FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.


- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it

GLASS ASHTRAY



107mm



85mm

MEASURES (Ø):

CHECK THE SIZE YOU CHOOSE



85mm



107mm