





TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - POSACENERE TASCABILE

ISTRUZIONI

WQUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

- 1 **LIVELLO " TEMPLATE ":**
Lasciare il livello bloccato.
- A **LINEA DI TAGLIO:**
Linea di taglio dell'adesivo, tutti gli elementi grafici importanti vanno posizionati 3mm all'interno della linea di taglio.
- B **SAFE AREA LINE:**
Mantenere tutti gli elementi grafici importanti dentro il margine delimitato dalla linea rossa.
- 2 **LIVELLO YOUR DESIGN:**
SONO PRESENTI DUE AREE PERSONALIZZABILI: **FRONTE E RETRO.**
Inserisci la tua grafica nel livello, all'interno della linea verde, corrisponde all'area stampabile.
- C **DESIGN:**
Il file deve essere un immagine vettoriale.
 - Il file deve essere inserito all'interno dell'area di sicurezza (esempio) D


DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI


IMPOSTAZIONI COLORE:

É possibile stampare solo colori **CMYK**.


TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in tracciati.


FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- É molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it





TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - POCKET ASHTRAY

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**
Leave the level locked.
- Ⓐ **CUT LINE:**
Sticker cut line, safe area all important artwork should be placed at least 3mm inside the cut line in the safe area (ⓑ).
- Ⓑ **SAFE AREA LINE :**
Place all the important artwork inside the red line.
- ② **LEVEL YOUR DESIGN:**
THERE ARE TWO CUSTOMIZABLE AREAS: **FRONT AND BACK.**
Insert your graphics into the level, inside the green line, it corresponds to the printable area.
- Ⓒ **DESIGN:**
The file must be a vector or image.
 - The file must be placed inside the safe area. (example) Ⓓ



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.






FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided


To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it

RENDER POSACENERE TASCABILE



POSACENERE TASCABILE

● BACK



● FRONT

