



TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - CRYSTAL ASHTRAY (120/150/200/250 mm Ø)

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

1

LEVEL " TEMPLATE ":

Leave the level locked.

A



SAFE AREA DESIGN:

All important artwork must be placed within the safe area.

2

LEVEL YOUR DESIGN:

Insert your graphics inside the template.

A

If the graphic has background it must fit on the outermost line →



A1

If the graphic has no background, place the logo in the center of the circle →



A2

Complete the table with the chosen ashtray size



B



DESIGN:


- The file must be a vector or image.
- The file must be placed within the safe area or in the circle. (example) C

ATTENTION:

The logo is adapted to the size of the chosen glass ashtray.

1

2




A2

A1

A

B

C



! WITH BACKGROUND AND LOGO



! ONLY WITH LOGO



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



FILE FORMATS:

Save the file in PDF in high quality.

- It is important to keep the **TEMPLATE** and **YOUR DESIGN** layers divided.

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at commerciale@ilmyo.it



ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - POSACENERE CRISTALLO (120/150/200/250 mm Ø)

ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE DEL TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

1

LIVELLO " TEMPLATE ":

Lasciare il livello bloccato

A



SAFE AREA DESIGN:

Le parti principali della grafica devono essere inserite all'interno della linea rossa.

2

LEVEL YOUR DESIGN:

Inserisci la tua grafica all'interno del template.

- A • Se nella grafica è presente lo sfondo, portare lo sfondo fino alla linea più esterna →

- A1 • Se nella grafica non è presente lo sfondo, posizionare il logo all'interno del cerchio. →

- A2 • Completare la tabella selezionando la misura →



B



DESIGN:


- Il file deve essere un vettore o un'immagine.
- Il file deve essere posizionato all'interno dell'area di sicurezza oppure nel cerchio. (esempio) C

ATTENTION:

Il logo verrà adattato alla misura del posaceneri selezionato nella tabella.

1

2




A2

A1

A

B

C



! CON SFONDO E LOGO



! SOLO LOGO



GRAFICA:

Nel file inviato la grafica deve essere vettoriale o, nel caso di immagini, devono essere allegare o incorporate nel progetto finale.



Nel caso di immagini PNG consigliamo un formato PNG con 300 DPI



COLORE:

È possibile stampare solo in CMYK



TESTO:

Se è presente del testo nel tuo progetto devi convertirlo in tracciato o allegare i font



FORMATO DEL FILE:


Salva il file in PDF, in alta qualità

- È importante mantenere separati i livelli del **TEMPLATE** e della **YOUR DESIGN**

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it

CRYSTAL ASHTRAY

120/150/200/250 mm Ø



MEASURES (Ø):

CHECK THE SIZE YOU CHOOSE

120mm 150mm 200mm 250mm