




TOP TRAY



BOTTOM



BOTTOM SIDES




TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - TRAY WITH BOX

INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND TWO LEVELS OF WORK

PRINTING CUSTOMIZATION

- ① **LEVEL " TEMPLATE ":**
Leave the level locked.
- Ⓐ **TOP / BOTTOM / SIDE PRINTING**
You can print three graphics: one for the **plate**, for the **bottom** and one for the **side** of the box.
- ② **LEVEL YOUR DESIGN:**
Insert your graphics into the level, inside the clipping masks, it corresponds to the printable area
- Ⓑ • Insert your graphics into the layer inside the clipping masks called "GRAPHIC HERE"
- Ⓒ **DESIGN:**
The file must be a vector or image.
In the case of raster images we recommend a 300 DPI resolution.



⚠ ATTENTION: Do not use PANTONE® colours.



DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print.



TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



FILE FORMATS:

Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at: commerciale@ilmyo.it




ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - TRAY METAL CON SCATOLA

ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI DUE LIVELLI DI LAVORO

PERSONALIZZAZIONE STAMPA

- 1 **LIVELLO " TEMPLATE ":**
Lasciare il livello bloccato.
- A **SAFE AREA**
Mantenere tutti gli elementi grafici importanti dentro il margine delimitato dalla linea rossa.
- 2 **LIVELLO YOUR DESIGN:**
Inserisci la tua grafica in questo livello, all'interno delle maschere di ritaglio, corrispondono alle aree del lavoro finito.
- B • La grafica deve essere inserita all'interno delle maschere di ritaglio chiamate "GRAPHIC HERE"
- C **DESIGN:**
Il file deve essere un vettore o un'immagine.
Per le immagini raster consigliamo una risoluzione di 300dpi.



⚠ ATTENTION: Non utilizzare tinte PANTONE®.



DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in tracciati.



FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: commerciale@ilmyo.it